

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия		Отметка о выполнении
				1	2	
Цех №8 (Транспортный), 116,Плотник (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №8; ООМГР; Служба ОТ; Кадровая служба		
Цех №8 (Транспортный), 119,Машинист экскаватора ЭО-2101	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №8; ООМГР; Служба ОТ; Кадровая служба		
Цех №14 (Котельная), 133,Электропогазосв арщик (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Цех № 14; ООМГР; Служба ОТ;		
Цех №14 (Котельная), 133,Электропогазосв арщик (5 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 14;		
Цех №14 (Котельная), 141,Слесарь-сантехник	Учитывая тяжесть труда (вынужденное положение более или до 25% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 14;		
Цех №14 (Котельная), 266,Слесарь-сантехник	Учитывая тяжесть труда (вынужденное положение более или до 25% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 14;		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Цех №1, 167А, Электромонтер и тяжник-схемщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускать рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.ПиН 2.2.4.548-96	Снижение вредного воздействия химического фактора	До 2025 годы	ЭМС-10; Цех № 1
Цех №1, 168, Электромонтера и тяжник-схемщик (4 р.)	"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	До 2025 годы	ЭМС-10 Цех № 1
Цех №1, 169, Электромонтера и тяжник-схемщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускать рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.ПиН 2.2.4.548-96	Снижение вредного воздействия химического фактора	До 2025 годы	ЭМС-10 Цех № 1
Цех №1, 170, Слесарь механосборочных работ (3 р.) (на запасы органов дыхания (респираторы).	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

околе ^к изоляции)	фактора	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 172А, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных шовов, специалика)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 174, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных шовов, специалика)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 176А, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 177, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 186, Электрогазосварщик (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 186, Электрогазосварщик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за молодежью, использовать средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ;

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

	защиты органов дыхания (респираторы).	химического фактора		
Цех №1, 186, Электрогазосварщик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	постоянно	Цех № 1
Цех №1, 189, Стесарь механосборочных работ (4 р.) (специалиста)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба
Цех №1, 190, Стесарь механосборочных работ (4 р.) (специалиста)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба
Цех №1, 192, Мальяр (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ;
Цех №1, 195, Газосварщик (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ;
Цех №1, 195, Газосварщик (3 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ;
Цех №1, 195, Газосварщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба
Цех №1,	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение	Постоянно	Цех № 1

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

196,Электрогазосварщик (4 р.) (спецтехника)	учитывать тяжесть труда, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 196,Электрогазосварщик (4 р.) (спецтехника)	Учитывая вредные условия труда сохранить за (молодок), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 1 Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 197,Электрогазосварщик (4 р.) (спецтехника)	Для ограничения вредного воздействия шума аршик (4 р.) (спецтехника) Для ограждения вредного воздействия шума аршик (4 р.) (спецтехника)	Постоянно	Постоянно	Цех № 1 Постоянно	Цех № 1 ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 197,Электрогазосварщик (4 р.) (спецтехника)	Учитывая вредные условия труда сохранить за (молодок), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) время смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 Постоянно Служба ОТ; Кадровая служба	Цех № 1 Постоянно Служба ОТ;
Цех №1, 197,Электрогазосварщик (4 р.) (спецтехника)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) время смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1 Постоянно	Цех № 1 Постоянно
Цех №1, 198,Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных шовов, сварочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения мелосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1 Постоянно Служба ОТ; Кадровая служба	Цех № 1 Постоянно Служба ОТ;

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

работ (4 р.) (зачистка сварных швов, сварочный участок)	прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.			Кадровая служба
Цех №1, 200, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, сварочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать (зачистка сварных швов, сварочный участок)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1; ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба
Цех №1, 212, Оператор линий порошковой окраски (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1; ООМТР; Служба ОГ;
Цех №1, 213, Паяльщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускать рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной приточной вентиляции. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 1 ЭМС-10 Служба ОГ;
Цех №1, 216, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, участок теплообменной аппаратуры)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1; ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба
Цех №1, 217, Оператор автоматических и полув автоматических их линий станков	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1; ООМТР; Служба ОГ; Кадровая служба

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Цех установок (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность полуавтоматических прохождения медосмотров, соблюдать их линий станков и установок (4 р.)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 218, Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (4 р.)	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в помещении с источником шума, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 257, Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры	Для снижения повышенной температуры и нормализации микроклимата обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающегося воздуха. Использовать питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Постоянно	Цех №1; ЭМС-10 Служба ОТ; Хозяйственная служба
Цех №1, 258, Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в помещении с источником шума, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 258, Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры	Для снижения повышенной температуры и нормализации микроклимата обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающегося воздуха. Использовать питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Постоянно	Цех №1; ЭМС-10 Служба ОТ; Хозяйственная служба
Цех №1, 259, Штамповщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 260, Штамповщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Цех №1, 261,Резчик металла на ножницах и прессах (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 262,Гальваник (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 263,Электросварщик на полуавтоматической машинах (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба
Цех №1, 263,Электросварщик на полуавтоматической машинах (5 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусматривая удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 264,Травильщик (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ;
Цех №1, 265,Наладчик холодноштампово чного оборудования (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех №1; ООМТР; Служба ОТ; Кадровая служба

Дата составления: 21.10.2021

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



Мостовченко А. В.
(ФИО)

11.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель кадровой службы

(должность)



Почивалова Т. И.
(ФИО)

11.11.2021
(дата)

Начальник службы охраны труда;
заместитель председателя ППО "Докон"

(должность)



Сазонова Н. В.
(ФИО)

11.11.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1363



Петрошенко Евгений
Леонидович
(ФИО)

21.10.2021
(дата)