

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (столбцы)																					
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1		Класс 2		Класс 3			Класс 4														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	255	255	0	190	35	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	288	288	0	223	35	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщины	130	130	0	120	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
Администрация / ВМО, ВУС																			нет	нет	нет	нет	нет	нет						
1	Начальник ВМО, ВУС, начальник штаба ГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет						

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения

Администрация / Отдел сторожевой охраны																						
2	Начальник отдела сторожевой охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А, 4А(3А)	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Контролер контрольно-пропускного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация / Кадровая служба																						
9	Руководитель кадровой службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация / Конструкторский отдел																						
10	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12А, 13А(12А)	Заместитель начальника конструкторского отдела ПР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14А, 15А(14А), 16А(14А), 17А(14А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18А, 19А(18А)	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Начальник конструкторского бюро спецтехники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Заведующий архивом, архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Инженер-конструктор 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Начальник конструкторского отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Инженер-конструктор 1 категории по электронике и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Оператор копировальных и множительных машин	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Переплетчик документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация / Отдел информационных технологий																						
27	Начальник отдела информационных технологий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

152	Рабочник (5 р.)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
153	Лаборант химического анализа (3 р.)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да
155	Электросварщик (4 р.)	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Слесарь-инструментальщик (5 р.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Инженер по организации ремонта оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158А, 159А(158А)	Токарь (5 р.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Электромеханик АТС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Шлифовщик (5 р.)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Старший мастер электроучастка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163	Фрезеровщик (5 р.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Заместитель начальника ЭМС-10- главный энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Начальник ЭМС-10- главный механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Термист	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство / Основное производство / Цех №1																													
167А, 168А(167А), 169А(167А)	Электромонтажник-схемщик (4 р.)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	-	да	нет	нет	да	нет	нет	да	нет
170А, 171А(170А)	Слесарь механосборочных работ (3 р.) (на оклейке изоляции)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
172А, 173А(172А), 174А(172А), 175А(172А)	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, слесарь-техник)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176А, 177А(176А), 178А(176А), 179А(176А)	Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180А, 181А(180А)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
182А, 183А(182А), 184А(182А), 185А(182А)	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (участок теплообменной аппаратуры)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	да
186А, 187А(186А), 188А(186А)	Электросварщик (4 р.)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189А, 190А(189А)	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (слесарь-техник)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191	Инженер по нормированию 2 категории - экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

192А, 193А(192А)	Мальр (3 р.)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да
194	Начальник сварочного участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	
195	Газосварщик (3 р.)	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да		
196А, 197А(196А)	Электротехник (4 р.) (опека)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
198А, 199А(198А), 200А(198А), 201А(198А)	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (занятка сварных швов, сварочный участок)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
202А, 203А(202А), 204А(202А), 205А(202А), 206А(202А)	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
207	Водитель электро- и автопележки (2 р.)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет		
208	Слесарь-электромонтажник (6 р.)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
209	Заместитель начальника цеха №1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
210	Начальник цеха №1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
211	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	нет		
212	Оператор линии порошковой окраски (5 р.)	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет		
213	Паяльщик (4 р.)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
214	Старший кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
215	Машинист крана (4 р.)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
216	Слесарь механосборочных работ (4 р.) (занятка сварных швов, участок теплообменной аппаратуры)	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
217А, 218А(217А)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (4 р.)	-	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да		
219	Электротехник (5 р.)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	нет	да		
220	Электросварщик на полуавтоматических машинах (4 р.)	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
221	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
222	Комплектовщик ЭИП, технической документации, инструмента	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
223	Начальник ПДБ	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения

ООО «Региональный стандарт +».

253	Резчик на пилах, ножовках и станках	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство / Основное производство / Цех №1																							
254А, 255А(254А)	Слесарь, механикоборочных работ (4 р.), участка (региональной аппаратуры)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 05.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Мосговненко А. В.
(ФИО)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по нормированию

(должность)


(подпись)

Сергеева О. С.
(ФИО)


(дата)

Начальник службы ОТ, заместитель
председателя Профкома

(должность)


(подпись)

Сазонова Н. В.
(ФИО)


(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1363

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Петрошенко Евгений
Леонидович
(ФИО)


(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».