

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство, вспомогательное производство, Цех №8 (Транспортный), 116, Плотник (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 8; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №8 (Транспортный), 117, Плотник (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 8; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №8 (Транспортный), 119, Машинист экскаватора ЭО-2101	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 8; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №8 (Транспортный), 120, Столяр	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 8; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №14 (Котельная), 133, Электрогазов	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 14; Начальник хозяйственного отдела; ООМТР	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

аршик (5 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 14; Начальник хозяйственного отдела; ООМТР	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №14 (Котельная), 133, Электрогазосварщик (5 р.)	Учитывая тяжесть труда (вынужденное положение более или до 25% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник цеха № 14;	
Производство, Вспомогательное производство, Цех №14 (Котельная), 141, Слесарь-сантехник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник ЭМС-10; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
152, Заточник (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник ЭМС-10; Начальник зоозащита; ООМТР;	
Производство, Вспомогательное производство, ЭМС-10 (Энергомеханическая служба), 155, Электрогазосварщик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня	Начальник ЭМС-10;	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Производство, Основное Производство, Цех №1, 167, Электромонтажник-схемщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускающей рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник цеха № 1; Главный механик.	
Производство, Основное Производство, Цех №1, 168, Электромонтажник-схемщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускающей рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник цеха № 1; Главный механик.	
Производство, Основное Производство, Цех №1, 169, Электромонтажник-схемщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допускающей рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник цеха № 1; Главный механик.	
Производство, Основное Производство, Цех №1,	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; Начальник хозяйства; ООМТР.	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

170, Слесарь механосборочных работ (3 р.) (на оклейке изоляции)		фактора				
Производство, Основное производство, Цех №1, 171, Слесарь механосборочных работ (3 р.) (на оклейке изоляции)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; Начальник хозяйства; ООМТР.		
Производство, Основное производство, Цех №1, 172, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, слептехника)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное производство, Цех №1, 173, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, слептехника)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное производство, Цех №1, 174, Слесарь механосборочных работ (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Защитка сварных швов, спелтехника)						
Производство, основное Производство, Цех №1, 175, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (защитка сварных швов, спелтехника)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, основное Производство, Цех №1, 176, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, основное Производство, Цех №1, 177, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, основное Производство, Цех №1, 178, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, основное	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР;		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Производство, Цех №1, 179, Слесарь механосборочных работ (6 р.) (на испытании)	Органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	воздействия шума		Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 182, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (участок теплообменной аппаратуры)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ОМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 183, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (участок теплообменной аппаратуры)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ОМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 184, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (участок теплообменной аппаратуры)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ОМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Механосборочных работ (4 р.) (участок теплообменной аппаратуры)						
Производство, Основное Производство, Цех №1, 186, Электрогазоаршик (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 186, Электрогазоаршик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 186, Электрогазоаршик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР;		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 187, Электрогазоаршик (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 187, Электрогазоаршик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 187, Электрогазоаршик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1;		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

аршик (4 р.)	дня.					
Производство, Основное Производство, Цех №1, 188, Электрогазосварщик (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 188, Электрогазосварщик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник хозотдела;		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 188, Электрогазосварщик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 189, Слесарь механосборочных работ (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 190, Слесарь механосборочных работ (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное Производство, Цех №1, 192, Маляр (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР, Начальник хозотдела;		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Производство, Основное производство, Цех №1, 193, Малляр (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела;
Производство, Основное производство, Цех №1, 195, Газосварщик (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела;
Производство, Основное производство, Цех №1, 195, Газосварщик (3 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1;
Производство, Основное производство, Цех №1, 196, Газосварщик (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство, Основное производство, Цех №1, 196, Газосварщик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела;
Производство, Основное производство, Цех №1, 196, Газосварщик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1
Производство, Основное	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР;

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

производство, Цех №1, 197, Электрогазов арщик (4 р.) (специстика)	органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	воздействия шума	Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство, Основное производство, Цех №1, 197, Электрогазов арщик (4 р.) (специстика)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйдела;
Производство, Основное производство, Цех №1, 197, Электрогазов арщик (4 р.) (специстика)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Начальник цеха № 1;
Производство, Основное производство, Цех №1, 198, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, сварочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство, Основное производство, Цех №1, 199, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (зачистка сварных швов, сварочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство,	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение	Начальник цеха № 1;

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Основное производство, Цех №1, 200, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (записка сварных швов, сварочный участок)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	вредного воздействия шума	дня.	ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 201, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (записка сварных швов, сварочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 202, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 203, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ;	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Цех №1, 204, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.			Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 205, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 206, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (сборочный участок)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 208, Слесарь-элект ромонтажник (6 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 212, Оператор линии порошковой окраски (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйстведеля;	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Производство, Основное производство, Цех №1, 213, Паяльщик (4 р.)	Для снижения вредного воздействия свинца предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.Пин.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений."	Снижение вредного воздействия химического фактора	Март 2017 год	Начальник цеха № 1; Главный механик	Выполнено
Производство, Основное производство, Цех №1, 216, Слесарь механосборочных работ (4 р.) (защитка сварных швов, участок теплообменной аппаратуры)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 217, Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №1, 218, Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Производство, Основное производство, Цех №1, 219, Электрогазосварщик (5 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство, Основное производство, Цех №1, 219, Электрогазосварщик (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйства;
Производство, Основное производство, Цех №1, 219, Электрогазосварщик (5 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы
Производство, Основное производство, Цех №1, 220, Электрогазосварщик на полуавтоматическ их машинах (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник хозяйства;
Производство, Основное производство, Цех №1, 220, Электрогазосварщик на полуавтоматическ их машинах (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1;

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

полуавтоматический машинах (4 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 1; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Основное производство, Цех №1,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
221, Штамповщик	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
224, Штамповщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
225, Штамповщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
226, Штамповщик (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
235, Гальваник (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3,	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР; Начальник службы ОТ; Руководитель кадровой службы	
239, Резчик металла на ножницах и прессах (3 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3;	

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Основное производство, Цех №3, 240, Резчик металла на ножницах и прессах (3 р.)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	вредного воздействия шума			ООМТР, Начальник службы ОТ, Руководитель кадровой службы	
Производство, Основное производство, Цех №3, 241, Травильщик (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3; ООМТР, Начальник хозяйствдела;		
Производство, Основное производство, Цех №3, 242, Травильщик (3 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3; ООМТР, Начальник хозяйствдела;		
Производство, Основное производство, Цех №3, 245, Электросварщик на полуавтоматических машинах (5 р.)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха № 3; ООМТР, Начальник службы ОТ, Руководитель кадровой службы		
Производство, Основное производство, Цех №3, 245, Электросварщик на полуавтоматических машинах (5 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3; ООМТР, Начальник хозяйствдела;		
Производство, Основное производство, Цех №3,	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно в течении рабочего дня.	Начальник цеха № 3;		

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Цех №3, 248, Нагадчик Холодноштампово чного оборудования (4 р.)	прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.				
Производство, Основное производство, Цех №3, 249, Газорезчик (4 р.)	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник цеха №3 Сомин Т.Р.	
Производство, Основное производство, Цех №3, 249, Газорезчик (4 р.)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник цеха №3	

Дата составления: 05.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер _____ (подпись)

Мостовенко А. В. _____ (ФИО) 05.12.2016 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по нормированию _____ (подпись)

Сергеева О. С. _____ (ФИО) 05.12.2016 (дата)

Начальник службы ОТ, заместитель
председателя Профкома _____ (подпись)

Сазонова Н. В. _____ (ФИО) 05.12.2016 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1363 _____ (подпись)

Петрошенко Евгений
Леонидович _____ (ФИО) 05.12.2016 (дата)

(№ в реестре экспертов)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».